

PINZA AMPERIMÉTRICA PROFESIONAL TRMS CON SELECTOR DE ESCALA MANUAL Y AUTOMÁTICO Coati

REF. MI192670



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pinza amperimétrica y multímetro profesional de la marca COATI con desconexión automática a los 15 minutos sin utilizarse. Permite la detección de corriente por contacto y proximidad con selector de escala manual y automático con la opción de guardar los valores máximos y mínimos. Tiene un diseño ergonómico de fácil manejo a una sola mano y con pantalla LCD iluminable para facilitar la lectura de los datos en lugares con poca luz y, además, ofrece la posibilidad de guardar las lecturas. Dispone y indicador de batería baja e incluye juego de punteras a prueba, funda para su transporte y baterías para su funcionamiento.

ACABADO

Azul/Negro

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC000380

INFORMACIÓN TÉCNICA

RANGO DE MEDICIÓN CORRIENTE ALTERNA (A)

600A/1000A

RANGO DE MEDICIÓN DE CAPACITANCIA (MF)

40nF/400μF

RANGO DE MEDICIÓN RESISTENCIA (Ω)

600Ω/60MΩ

RANGO DE MEDICIÓN TENSIÓN ALTERNA (V)

6V/600V

RANGO DE MEDICIÓN TENSIÓN CC (V)

600mV/600V

RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)

-20...760

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852192673	0.68	345.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
39.00	0.68	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
77.00	KGM	20493000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
232.00	18412852192670	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	4	3.06
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
696696.00	180.00	2.72
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	330.00	KGM