


Conmutador con llave 2 posiciones con enclavamiento (llave no extraíble en bornes 3 y 4) Simon 75

REF. 7500522-039



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 82 Detail, Simon
82 Concept

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado con 2 posiciones y llave no extraíble en bornes 3 y 4

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

FUNCIÓN INDICADORA
No

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 0,5 mm

INTENSIDAD (A)
5 A

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

POSICIÓN DE EXTRACCIÓN DE
LLAVE
Reposo

-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

TIPO DE MECANISMO
Key

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + + EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053229835	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 329232
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053229835	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 57	PESO NETO EMBALAJE 0.092
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 76	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.092	LONGITUD EMBALAJE 76	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.092	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	