

LedFlex 810.34 6500K IP65 H.E.

REF. 81034100-986



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Buscas una iluminación de tipo CW para contornos y que destaque por su gran durabilidad y eficiencia energética? Simon te presenta la LedFlex 810.34 6500K IP65 H.E. Una luminaria lineal diseñada para instalar en perfilería. Perfecta para lograr una iluminación de ambiente o decorativa que permite realzar o delimitar los espacios.

Su temperatura de color de 6500°K aporta una luz fría que se puede usar para imitar una iluminación natural. La luminaria posee una óptica General y un controlador eléctrico tipo PWM. Si intervalo de temperatura se encuentra entre -20°C y 40°C. Su diseño plano tiene unas dimensiones de 0,012 metros de ancho, 1 metro de longitud y 0,0045 metros de altura.

Cuando pensamos en iluminar un espacio es importante tener en cuenta el gasto económico que genera, Simon lo sabe y por ello fabrica una iluminación de bajo consumo y grandes prestaciones. En este caso estamos ante una potencia de 36 vatios que genera 5000 lúmenes de potencia.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP65

DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES (LM)

5000 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

5000 lm/36W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

6500 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

PWM

TIPO DE COLOR

CW

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CRI

80.00


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

138,9 lm/W

POTENCIA (W)

36 W


PROTECTION ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053202654

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1200.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053202654

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

424.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

2.00

PESO NETO EMBALAJE

0.42

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

24.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

GRM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.42

LONGITUD EMBALAJE

25.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.42

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT