# Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière pour 1 élément avec 2 connecteurs RJ45 catégorie 6 FTP aluminium Simon 500

RÉF. **50003089-033**



## INFORMATION DE BASE

### FINITION
Aluminium

### COMPATIBILITÉ
Boîtiers Simon 500 Cima

### CONTENU DE L'EMBALLAGE
Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière, 2 connecteurs RJ45 catégorie 6 FTP et manuel d'installation

### CLASSE ETIM
EC000018

### REMARQUES
La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
Câblage 22-26 AWG

### CONNEXION RJ45
Sans outil d'insertion

### CARACTÉRISTIQUES DU CONNECTEUR
Catégorie 6 FTP

### NOMBRE DE CONNECTEURS
2

### CONNECTEURS RJ45
Inclus dans la plaque voix et de données

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60 °C

### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE
Oui

### FORMAT
RJ45

### CLASSIFICATION IP
IP20

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

### NOMBRE DE MODULES
1

### TYPE DE PLAQUE
Plate

### MODULE ADAPTATEUR RJ45
Inclus dans la plaque voix et données

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TYPE D'ENCLIQUETAGE
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSION
Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Spécifique Simon 500 Cima

### SENS D'INSTALLATION
Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION
Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

### RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

## INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

170.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

195.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

270.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

8950500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.06

POIDS NET DU PRODUIT

0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053097915

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

20

HAUTEUR EMBALLAGE

223.00

LARGEUR EMBALLAGE

334.00

LONGUEUR EMBALLAGE

425.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.05

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM


50
50
5
11