


**Kit front para 4 elementos con 2 bases de enchufe schuko,
1 conector HDMI + USB, 1 toma R-TV+SAT + 1 RJ45 negro
mate Simon 100**

REF. 10020402-238



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit front que ocupa 4 elementos y que presenta 2 bases de enchufe tipo schuko, 1 conector HDMI + USB, 1 toma R-TV+SAT + 1 RJ45. Se trata de un producto que presenta color negro y acabado mate de la serie Simon 100. Presenta un tipo de accionamiento por inserción.

Se trata de un producto que puede instalarse en sentido horizontal y vertical. El contenido del embalaje de este trae consigo la tapa y las teclas. Es un producto estándar y un kit multimedia, que ofrece conectores de TV, de juegos, de música y enchufe.

El mantenimiento y limpieza es sencillo. Simplemente, debe utilizarse un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin emplear el uso de paños y/o limpiadores rústicos que comprometan la superficie del producto.

La pieza en cuestión cuenta con unas dimensiones de 296,5x83,5mm es de tipo estándar y se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

ACABADO

Negro mate

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC002846

OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

4 elementos

FUNCIÓN INDICADORA

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

MONOBLOQUE

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

4 elementos

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053213773	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 631184.4
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053213773	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 25.3	PESO NETO EMBALAJE 0.164
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 297	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.164	LONGITUD EMBALAJE 84	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.164	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	