

## Toma informática RJ45 Cat 6E UTP grafito Simon 26

REF. 2600544-038



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

A la hora de realizar una instalación y cableado en una construcción, hay que pensar en todas las necesidades que puedan surgir. La serie 26 de Simon ofrece todo lo necesario para cualquier instalación que vayamos a montar. En este caso, traemos un elemento de vital importancia para oficinas y ambientes donde haya una red de computadoras. Una entrada UTP es un elemento de enorme utilidad para este tipo de entornos, ya que el cableado va directamente a la pared en lugar de recorrer toda la habitación hasta llegar al router.

Esta toma informática UTP modelo RJ45 es una solución de primer nivel para las necesidades de construcciones inteligentes. Fabricado en Policarbonato Técnico y Aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón. El uso de estos materiales de fabricación otorga al producto una calidad inigualable y una gran durabilidad, pudiendo aguantar hasta 50°C. Este modelo viene en un pulcro color grafito.

#### ACABADO

Grafito

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma informática RJ45 y hoja de instrucciones

#### CLASE ETIM

EC000018

#### COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

### TIPO DE CONECTOR

### FORMATO

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA


### REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010


## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 7506207322028                       | 15.10                            | 202.00                     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 22.70                               | 5.00                             | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 31.00                               | GRM                              | 2.56                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 50.30                               | 7506207322141                    | DMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 20                               | 0.30                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.04                                | 135.00                           | 100.00                     |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| DMQ                                 | 94.00                            | KGM                        |

## VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO



## DIAGRAMA DE MONTAJE



\*Placa y chasis NO incluidos