


## Interruptor regulável eletrónico 230 V~ de corte de fase 3 fios Simon iO champagne Simon 270

REF. 21000321-094



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Descubra Interruptor regulável eletrónico 230 V~ de corte de fase 3 fios Simon iO champagne Simon 270 da série Simon 270. Um produto concebido para oferecer funcionalidade, compatibilidade e estilo em instalações residenciais e comerciais.

#### ACABAMENTO

Champagne

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Interruptor regulável e folha de instruções

#### SÍMBOLO

"+/-"

#### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

#### CLASSE ETIM

EC000025

#### OBSERVAÇÕES

É necessário ligar o neutro.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
1 elemento

FREQUÊNCIA  
50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA  
Sim

INTENSIDADE (A)  
10 AX

NÚMERO DE INTERRUPTORES  
1

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP20

MANUTENÇÃO  
Limpar com um pano suave e  
seco. Não utilizar panos e/ou  
detergentes abrasivos que  
contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO  
Regulación

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)  
230 V~

RAL  
7048

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)  
0 - 35 °C

TENSÃO (V~)  
230 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)  
7

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA  
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO  
Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO  
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1  
Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 | EN 50428:2005 A1:2007 | EN 50428:2005 A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053277522                  | 0.08                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 242000.00                   |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053277522                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.08                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 80.00                              | 0.08                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.08                           | 55.00                              | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 55.00                              |                             |



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet