

**Kit front para 4 elementos com 2 bases de tomada schuko,
1 conector HDMI + USB, 1 tomada R-TV+SAT + 1 RJ45 branco
brilhante Simon 100**

REF. 10020402-130



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit frontal feito para ocupar 4 elementos, vem com 2 tomadas tipo Schuko integradas, 1 HDMI + conector USB, 1 R-TV+SAT + 1 tomada RJ45. Tem uma cor neutra agradável como o branco e um acabamento brilhante fazendo parte da série de produtos Simon 100 e sendo compatível com todos os elementos desta gama.

Este kit funciona com uma intensidade de ficha tipo Schuko 16A enquanto que o R-TV+SAT está em conformidade com o regulamento ICT. O aperto desta peça é feito cortando (1 clique) numa ficha tipo Schuko e no caso da zona HDMI/USB/R-TV-SAT através de um parafuso. O tipo de inversor é por inserção. É um kit multimídia que oferece TV, jogos, música e plug connectors.

Para uma manutenção adequada este kit deve ser conservado numa gama de temperaturas de 5 a 40 °C para funcionamento e numa gama de temperaturas de -25 a 50 °C para armazenamento.

Quanto à instalação necessária ela pode ser feita tanto verticalmente como horizontalmente. Além disso, foi desenvolvido sob os parâmetros da directiva 2014/35/EU LVD + directiva 2014/30/EU EMC + directiva 2011/65/EU RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

ACABAMENTO

Branco brilhante

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

COMPATIBILIDADE

Kit-mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

4 elementos

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

MONOBLOCO

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053201664	0.16	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	631184.40
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053201664	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.16
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	25.30	0.16
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.16	297.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	84.00	