


Tecla dupla para mecanismo de persianas sem encravamento de segurança cinza Simon 75

REF. 75029-35



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

De cor cinza, dispomos desta tecla dupla para mecanismos de persianas sem encravamento de segurança. A peça dispõe de 6 acabamentos diferentes e inclui-se na série Simon 75. Recomenda-se escolher um espelho com a mesma cor da tecla selecionada. Pode-se instalar de 2 maneiras diferentes: numa superfície ou encastrada.

Os intervalos mais comuns de temperatura da tecla dupla para mecanismos de persianas sem encravamento é de 5 a 40° com um limite que chega desde os -25 aos 50°. Este tipo de tecla aplica a norma UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. O material principal de fabrico é termoestável com um acabamento em cinza plástico.

A tecla para mecanismos de persianas é de versão dupla, não contém módulos , mas se um elemento. Este modelo inclui gravação de subida/descida/abatimento de persianas mas não inclui função sinalizadora.

Recomenda-se, para a manutenção da peça, usar um pano suave humedecido

ACABAMENTO

Cinza

MATERIAL

Termoestável

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla dupla e suporte de fixação

SÍMBOLO

Subida-descida-paragem
persianas

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.02	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3026595.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053017739	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 3026595.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.12
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 83.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.12
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.02	LARGURA DA EMBALAGEM 165.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 221.00	