


## Timbre Zumbador 230V~ Blanco Brillo Simon 270

REF. 20000806-090



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**COMPATIBILIDAD**

Marcos Simon 270

**CONTENIDO DEL EMBALAJE**

Mecanismo y tapa

**MATERIAL**

Plástico

**EMBALAJE**

Flowpack

**CLASE ETIM**

EC002484

## INFORMACIÓN TÉCNICA

FUNCIÓN ACÚSTICA	FUNCIÓN INDICADORA	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
Sí	No	5 - 45 °C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	INTENSIDAD (A)	ALIMENTACIÓN (V~)
(De 1,5 a 2,5 mm)	10 AX	230 V~
TIPO DE CUBIERTA	CLASIFICACIÓN IP	RAL
Ancha	IP20	9003
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1 elemento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-25 - 75 °C
FRECUENCIA (HZ)	TENSIÓN NOMINAL (V~)	TENSIÓN (V~)
50 - 60 Hz	230 V~	127/230 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN
7	Universal	Apto para empotrar
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	Horizontal,Vertical	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + Reglamento 2019/1782 + EN 62368-1:2014+A11:2017 + ETSI EN 301489-34 V2.1.1 + EN IEC 63000:2018 + EN 50563:2011+A1:2013

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053266625	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.053	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 80	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 140	EAN EMBALAJE 8421053265321	VOLUMEN EMBALAJE 1818180
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 50	PESO BRUTO EMBALAJE 0	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.053	ALTURA EMBALAJE 55.5	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 560000	LONGITUD EMBALAJE 280	ANCHO EMBALAJE 117
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.53	

