

Сигнальный индикатор с красным светофильтром 230В~ узкий модуль белого цвета Simon 27

РЕФ. 27810-31



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Слоновая кость

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27 Centralizaciones и Simon 44 Aqua

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Индикатор со светофильтром

КЛАСС ETIM

EC000060

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

130/250 В~

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 модуль

ТИП МЕХАНИЗМА

Индикатор

ТИП

Индикатор неоновый

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

ВЕРСИЯ

Одиночное

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

12

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный и
Специальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

КОГОТЬ

Simon 27

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

22.90

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.03

ДЛИНА УПАКОВКИ

220.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

38.90

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.03

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

45.70

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

1.87

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММТ

ЕАН УПАКОВКИ

8421053010532

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

DMQ

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.04

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

20

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.69

ВЫСОТА УПАКОВКИ

53.00

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.60

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

DMQ

ШИРИНА УПАКОВКИ

160.00

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM