

BASE 2 TOMAS CON TT CABLE 2M BLANCO(FAJ)

REF. BM711201



INFORMACIÓN BÁSICA

EMBALAJE

Fajín

CLASE ETIM

EC000330

INFORMACIÓN TÉCNICA

INTENSIDAD (A)

16 A

TENSIÓN NOMINAL (V~)

230 V~

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

CLASIFICACIÓN IP

IP20

POTENCIA DE SALIDA (W)

3680

NÚMERO DE TOMAS

2

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM)

1.5

TIPO DE ENCHUFE

C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CABLE

2 m

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | DIN-VDE 0620-2-1:2021 | UNE 20315-1-1:2017
| UNE 20315-2-7:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852967707

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.35

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

190

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

74

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.34

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

576460

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

41

EAN EMBALAJE

18412853008154

PESO BRUTO EMBALAJE

3.2

ALTURA EMBALAJE

220

LONGITUD EMBALAJE

150

PESO NETO EMBALAJE

2.72

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

8

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2838000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

86