# Placa para zumbador-altavoz de 2W marfil Simon 82

REF. **82052-31**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa para zumbador-altavoz de 2W en color marfil correspondiente a la serie Simon 82. Se presenta en packs de una unidad y está disponible en 6 acabados. Para un mejor efecto, lo ideal es que el marco y el zócalo de la placa sean del mismo color. La pieza tiene unas dimensiones de 55x55 mm y el termoplástico es su material principal. Se ha fabricado en cumplimiento con la normativa vigente. La placa está indicada para superficie y empotrar, de modo que su instalación puede llevarse a cabo de manera rápida y sencilla. La calidad de sus materiales permite que sea resistente a temperaturas extremas, si bien se aconseja colocar la placa en un entorno cuya temperatura oscile entre 5 y 40º. Para un óptimo mantenimiento, el fabricante recomienda limpiar el producto con un paño suave y humedecido en agua jabonosa. Por el contrario, es conveniente evitar usar productos limpiadores abrasivos que tengan cloro.

### ACABADO

Marfil

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 05 y Simon 75

### CLASE ETIM

EC002484

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 55020:2007 + EN 55020:2007 A11:2011 + EN 55032:2012 + EN 60065:2002 + EN 60065:2002 A1:2006 + EN 60065:2002 A11:2008 + EN 60065:2002 A2:2010 + EN 60065:2002 A12:2011 + EN IEC 63000:2018 + EN 61000-3-2:2006 + EN 61000-3-2:2006 A1:2009 + EN 61000-3-2:2006 A2:2009 + EN 61000-3-3:2013

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053258705

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1504126.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053052716

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
81.00

ANCHO EMBALAJE
82.00

LONGITUD EMBALAJE
90.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
597780.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.07

PESO NETO EMBALAJE
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM