

Luminária 720 Modular Advance M4 60 x 60 NW CLC

REF. 72060440-884



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Quando falamos da iluminação modular 720 Advance da Simon, o fazemos de um produto pensado para a iluminação geral em interiores com um alto grau de eficiência energética, esta série nos permite uma poupança de 20% em cada luminária se as comparamos com as convencionais, e uma poupança de 50% em termos globais ao precisar de menos pontos de luz para iluminar uma divisão. Este modelo de luminária 720 modular Advance M4 de 60 x 60 NW CLC possui um sistema de instalação para teto técnico com perfilaria vista. Conta com um elegante acabamento em branco e uma ótica translúcida que ajuda a otimizar a iluminação e melhorar o consumo. Com uma potência de único 34 watts é capaz de oferecer 4.100 lúmenes de intensidade lumínica. Estamos perante uma peça realizada para durar e sem necessidade de manutenção já que tem um mínimo de 40.000 horas de luz constante, sem vibrações nem variações cromáticas.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

146 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

4100 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

4100 lm/28W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Translúcida

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

CLC

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

POTÊNCIA (W)

28 W

CRI

82.00

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053124710	VOLUME EMBALAGEM 0.25
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM HLT
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 6.60
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 5.62	LARGURA DA EMBALAGEM 600.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 5.00
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 5.00	COMPRIMENTO EMBALAGEM 600.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM