


**simon**

## Placa para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12 marfil Simon 82

REF. 82062-61



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Se trata de una placa para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12 de color marfil perteneciente a la serie Simon 82. Eleva el diseño de los elementos de tu vivienda con la placa para tomas telefónicas, con el máximo diseño de la colección de Simon 82. Dispondrás de seis acabados para elegir el que mejor se adapte a las necesidades que buscas para tu hogar. Sácale el máximo partido a la decoración con las nuevas placas para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12.

Además, al pertenecer a la serie Simon 82 los mecanismos de instalación disponibles en la gama Simon 77 serán compatibles con los elementos de la serie 82, por lo tanto perderás el tiempo mínimo en cuanto a instalación se refiere, un acierto sin duda por parte de Simon al incorporar esta funcionalidad. Dispone de embornamiento sin pelar un solo cable y por lo tanto no requerirán de herramientas adicionales para llevar a cabo la instalación.

| ACABADO      | MATERIAL            | CONTENIDO DEL EMBALAJE |
|--------------|---------------------|------------------------|
| Marfil       | Plástico            | Placa                  |
| SÍMBOLO      | COMPATIBILIDAD      | CLASE ETIM             |
| Sin grabados | Mecanismos Simon 75 | EC000018               |

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES | CLASIFICACIÓN IP   | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) |
| 1 elemento                   | IP20   | 5 - 40 °C                                   |
| FORMATO                      | <b>MANTENIMIENTO</b>   | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| RJ11,RJ12                    | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | -25 - 50 °C                                 |
| FUNCTION INDICADORA          |  | <b>VERSIÓN</b>                              |
| No                           |  | Individual                                  |

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN | TIPO DE INSTALACIÓN             |
|--------------------------|---------------------------------|
| Horizontal,Vertical      | Apto para superficie y empotrar |

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8421053259221                       | 0.018                            | 223                        |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0                                   | 0.018                            | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0                                   | KGM                              | 3017190                    |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0                                   | 8421053122099                    | MMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 20                               | 0.36                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0                                   | 82                               | 0.36                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 165                              | KGM                        |