

## Cadre pour 1 module or Simon 270

RÉF. 27000610-095



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Or mat

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 270

#### CLASSE ETIM

EC000007

#### MATÉRIAU

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre pour 1 module

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3 et 4 éléments

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

### RAL

1036

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

### TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60669-1:2018

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053270226           | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.02    | LONGUEUR EMBALLAGE<br>125.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.02                | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | VOLUME EMBALLAGE<br>481750.00    |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053270233              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMT | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>5              | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00            | HAUTEUR EMBALLAGE<br>41.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.09      |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | LARGEUR EMBALLAGE<br>94.00                  |                                  |