

Placa para os mecanismos eletrónicos giratórios champagne Simon 82

REF. 82054-34



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa para os mecanismos eletrônicos giratórios, disponível em cor champanhe e correspondente à série Simon 82. Apresenta-se em packs individuais e está disponível em 6 acabamentos diferentes. Para um melhor efeito, recomenda-se escolher um espelho da mesma cor que o suporte da placa selecionada. O produto tem dimensões de 55x55 mm e é adequado para superfície e encastrar. Se deseja-o, pode consultar a informação técnica associada ao produto no caso de que tenha dúvidas sobre a instalação. Foi fabricado em termoplástico galvanizado, um material de grande qualidade e resistente a temperaturas extremas (pode suportar entre -25 e 50°). No entanto, o fabricante aconselha que a temperatura ambiente esteja entre 5 e 40° para um rendimento ótimo. Para sua manutenção e limpeza, basta com utilizar um pano suave e seco. Pelo contrário, deve-se evitar usar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Champanhe

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000011

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053258859

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.02

COMPRIMENTO EMBALAGEM

90.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

597780.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053052785

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.12

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

81.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.12

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

