

## Perfilería de empotrar mini para LedFlex en acabado alumino

REF. 81201633-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Perfilería Empotrada mini para LedFlex de SIMON. Fabricada en aluminio anodizado. Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes. El perfil tiene un ancho de 7 mm, por lo que permite instalar en los foseados más estrechos. Longitud de los perfiles: 2 m. Número de perfiles: 1. Potencia máxima disipada: 15W/m. Peso: 0,08kg/m

#### ACABADO

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### APLICACIÓN

Doméstico,Hotel,Office,Retail

#### CLASE ETIM

EC002707

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### POTENCIA (W)

<15 W/m

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrada

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053309568

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

1206000

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053309568

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.2

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

20

### PESO NETO EMBALAJE

0.2

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE

30

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.152

### LONGITUD EMBALAJE

2010

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.2

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT