

Plaque 1 élément pour 1 connecteur BNC graphite Simon K45

RÉF. K102/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The collection of Simon K45 mechanisms includes varied to offer solutions to all types of connections, such as this trim plate finished in graphite grey. It is designed for 1 BNC connector, is 1 element and its connection is made by welding. This trim can be installed in both solutions for surface-mounted or recess. The dimensions of this trim are 45 x 22.5 and has a depth of 8 millimetres and half. For fastening, this plate has a housing for BNC connector with a rear screw. Also, you need to ask with the connector, since it is not included in this product. This made of halogen-free thermoplastic, which guarantees that the fire is not propagate has in case of fire and low toxicity in the event of smoke generation. Simon we offer quality products, made under regulation and with the premise more important: Provides comfort and security to people.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque pour 1 connecteur BNC

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

La plaque comprend des accommodation pour la fixation du connecteur avec une vis arrière. Connecteur non inclus (à acheter séparément).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

DISPONIBLE EN

Version avec 1 connecteur BNC
75 Ohm avec connexion soudée

CLASSIFICATION IP

IP20

NOMBRE DE MODULES

quatre

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

7021

FORMAT

BNC

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 105.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436038141	VOLUME EMBALLAGE 544320.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 27216.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.10
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.10
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM