EXTENSIBLE CON USB 5M H05VV-F 3G1.5MM² 3 TOMAS + 2 PUERTOS 16A 250V~ NEGRO/GRIS SIMON

REF. **EX924301**

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO
Negro/Gris

APLICACIÓN
Doméstico

CLASE ETIM
EC000330

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO
PVC

EMBALAJE
Etiqueta

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMA DEL CONDUCTOR
Flexible

CLASIFICACIÓN IP
IP20

INTENSIDAD (A)
16 A

USO
Instalación en servicios móviles

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN 61000-6-3:2007 | EN 61000-6-3:2007 A1:2011 | EN 61242:1997 | EN 61242:1997 A1:2008 | EN 61242:1997 A2:2016 | EN 61242:1997 A13:2017 | EN IEC 62368-1:2020 | EN IEC 62368-1:2020 A11:2020 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8412852980355

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.993

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.465

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.255

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.993

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
29.644

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
DMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.25

EAN EMBALAJE
18412853009229

PESO BRUTO EMBALAJE
0

ALTURA EMBALAJE
0.465

LONGITUD EMBALAJE
0.255

PESO NETO EMBALAJE
0.993

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MTR

VOLUMEN EMBALAJE
29.644

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

ANCHO EMBALAJE
0.25

simon