

## PROYECTOR LED 50W CON SOPORTE SIMON

REF. IL416112



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

El foco LED portátil para exterior e interior de SIMON cuenta con una potencia de iluminación 50 vatios. Fabricado con aluminio y en acabado color negro y amarillo, proyecta una luz blanca fría con intensidad de 4250 lúmenes y apertura de 120°. El foco es fácilmente transportable por su diseño ergonómico y su ligero peso y se puede usar tanto en interiores contra exteriores por ser inmune al polvo y ofrecer una gran resistencia frente a agua a presión. Para su alimentación incluye un cable de 0.3M H05RNF3\*1.0MM de fácil conexión e instalación.

#### ACABADO

Amarillo/Negro

#### EMBALAJE

Caja

#### CLASE ETIM

EC001744

#### OBSERVACIONES

Soporte plegable para mayor comodidad.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>CLASIFICACIÓN IP</b> IP65	<b>TEMPERATURA DE COLOR (K)</b> 6500 K	<b>LÚMENES (LM)</b> 4250 lm
<b>TENSIÓN NOMINAL (V~)</b> 220/240 V~	<b>CRI</b> 81	<b>LÚMENES/W</b> 4250 lm
<b>TIPO</b> LED	<b>ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)</b> 120°	<b>POTENCIA (W)</b> 50 W
<b>BATERÍA</b> No incluida	<b>TIPO DE COLOR</b> Luz blanca fría	<b>VIDA ÚTIL</b> 30.000 h

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-4:2018 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE
8412852958439	DMQ	0
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE
375	1.962	0
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	LONGITUD EMBALAJE
70	1.962	0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
315	KGM	0
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	18412853003180	0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
8.269	4	7.848
		UNIDAD DE PESO EMBALAJE
		KGM

**simon**

