

Saída cabos de 102 mm de diâmetro para instalação em móveis ou chão técnico alumínio Simon K45

REF. TS10/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Saída para cabos de 102 mm de diâmetro para instalação em móveis ou chão técnico em acabamento alumínio da série Simon K45 é um dos produtos mais procurados por aqueles particulares ou profissionais que precisam executar encastrados no chão técnico em todo o tipo de edifícios. Com dimensões de Ø 115 x 43 mm, este elemento de sistemas elétricos está disponível em grafite e alumínio. Uma de seus grandes vantagens em frente a outros produtos similares é que a saída cablagem fiação dispõe de 752 mm² de área útil para passo cablagem fiação. Este produto foi desenhado com material termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos, componentes que contribuem segurança e resistência às instalações elétricas.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon K45 para sua instalação em parede, chão, teto e mobiliário e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinar com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Saída cabos e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC003910

OBSERVAÇÕES

A saída de cablagem dispõe de 752 mm² de área útil para passagem de cablagem

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Disponível em grafite e alumínio

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através da roscagem lateral dos parafusos que assegura a base da saída de cabos no local definido (móveis ou chão técnico)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis ou chão técnico.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053229071

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.09

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.09

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436036772

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

118.00

LARGURA DA EMBALAGEM

121.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

264.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3769392.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.44

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.44

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM