Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 2 RJ45 de Panduit® de 1 elemento grafito Simon 500 Cima

REF. **50019089-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa plana de la serie Simon 500 Cima en color grafito. Es una placa para datos y voz y que cuenta con guardapolvo para 2 RJ45 de Panduit® de 1 elemento y también con guardapolvo. Su fijación es sencilla, ya que la placa Simon 500 Cima incorpora los clipajes necesarios para instalar la placa tanto en envolventes horizontales como también verticales. Diseñada según la normativa UNE-EN 60.670-1:2006, ha sido fabricada con termoplástico libre de halógenos, un material totalmente seguro que evitará la propagación de llamas y la alta toxicidad, en caso de incendio y emisión de humos, respectivamente. Sus dimensiones son de 50 x 50 x 11 mm y su limpieza es bastante sencilla ya que solo vas a necesitar un paño suave y seco, sin tener que usar ningún tipo de limpiador abrasivo con cloro entre sus componentes, puesto que la placa podría dañarse y no funcionar correctamente.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
Serie Mini-Com de Panduit®.

CONECTORES RJ45
No incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+60º C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de Panduit®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de Panduit®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053097175

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
0.00

ANCHO EMBALAJE
0.00


LONGITUD EMBALAJE
0.00

VOLUMEN EMBALAJE
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.31

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11