

Pulsador monobloc IP55 10AX 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido blanco Simon Aqua

REF. 4490160-030



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, base y marco con tecla

CLASE ETIM

EC000029

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|--|--|---|
| MERCADO DISPONIBLE CE | INTENSIDAD (A) 10 AX | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C |
| SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm | CLASIFICACIÓN IP IP55 | RAL 7035 |
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento | MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C |
| CLASIFICACIÓN IK 07 | TIPO DE MECANISMO Pivoting | VERSIÓN Individual |
| FUNCIÓN INDICADORA Sí | MONOBLOQUE Sí | TENSIÓN (V~) 250 V~ |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| | | |
|--|---|---|
| DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 11 | DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Vertical | TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Rápido |
| | TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie | |

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.048 | LONGITUD EMBALAJE 306 |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0 | PESO NETO DEL PRODUCTO 0.048 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | VOLUMEN EMBALAJE 4078980 |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT | EAN EMBALAJE 8421053298749 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0 | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10 | PESO BRUTO EMBALAJE 0 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ | ALTURA EMBALAJE 86 | PESO NETO EMBALAJE 0.48 |
| | ANCHO EMBALAJE 155 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

Mecanismos básicos / Basic switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX

Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX