

Projeto 640.10 Encastrado WW CRI92 Wide Flood Branco

REF. 64010030-493



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Projeto da série 640 com ótica Wide Flood e acabamento em cor branco. Este projeto conta com um Ecorrae de categoria B e tem uma temperatura de cor de 3000K. A sua instalação realiza-se de forma encastrada e apresenta uma temperatura de cor de 3000K além de uma intensidade lumínica de 2200lm/30W. Este projeto da série 640 alimenta-se através de uma fonte de 120-240V e tem uma frequência de 50-60Hz, além de poder-se instalar em superfícies com uma temperatura máxima de 35°C. Seu design minimalista faz que seja um tipo de projeto perfeito para iluminar de forma profissional algumas ambientes como as zonas nobres de edifícios, os museus, exposições e também retail. Pesa 1,4 kg e suas dimensões são de 100 x 102 mm, além de apresentar um acabamento em cor branco (ainda que os projetos desta série também estão disponíveis em cor preto).

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

2100 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

2100 lm/30W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Wide Flood

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

30 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

92

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
92

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053137901

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.4

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.184

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053137901

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

160

LARGURA DA EMBALAGEM

200

COMPRIMENTO EMBALAGEM

250

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

8000000

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.184

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM