

Cargador USB+T y toma de corriente 2P+T con placa 15A 127V~ blanco Simon 27 Play

REF. 2700454-060



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En Simon, consideramos que nuestro deber como fabricante de productos que solucionan la vida de las personas en materia de conexiones eléctricas, es no sólo crear artículos capaces de cumplir con las expectativas para las que son adquiridos, sino crear piezas exquisitas de diseño, bajo los estándares más innovadores. Buscamos incorporar las últimas tecnologías que salen al mercado y tenemos en cuenta las tendencias más recientes en decoración. Un artículo tan sencillo como un cargador USB+T y toma de corriente 2P+T con placa 15A 127V~, puede convertirse en un elemento más que contribuye a la belleza de un ambiente, si se lo fabrica bajo los conceptos adecuados.

Por todo esto, hemos creado la serie Simon 27 Play, con los estándares más altos en calidad y estética.

El cargador USB+T y toma de corriente 2P+T de esta serie incorpora un diseño único con un acabado en color blanco que puede ser colocado en cualquier tipo de superficie. Puede ser empotrado o colocado exteriormente sin hacer modificaciones.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 27 Play

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y
Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

41.80

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

85.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

123.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.44

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

190.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

164.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506207320697

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

580.00

ANCHO EMBALAJE

870.00

LONGITUD EMBALAJE

126.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

63.58

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.19

PESO NETO EMBALAJE

164.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Incluye Placa

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

