Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para 1 conector RJ45 marfil Simon 82

REF. **82578-31**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Fabricada en material termoplástico y de color marfil, presentamos esta placa inclinada de voz y datos para 1 conector RJ45 y con guardapolvo. No incluye grabado.

Para su correcta instalación es necesario el uso de una caja universal de empotrar o, en su defecto, un zócalo de superficie.

Para una adecuada limpieza, evitar productos agresivos que contengan cloro o sustancias similares que puedan dañar este componente. Dar una suave pasada con una bayeta limpia y ligeramente impregnada en agua con jabón.

Información técnica acerca de las temperaturas máximas y mínimas: El rango de temperatura de funcionamiento es de 5 a 40º C y el de almacenamiento de -25 a 50º C.

Tiene unas medidas de 55 mm de alto x 55 mm de ancho. No se incluye el módulo adaptador para el conector RJ45.

Por último, se recomienda escoger un marco con el zócalo del mismo color que la placa que hayamos seleccionado.

ACABADO

Marfil

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

SÍMBOLO

Sin grabados

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la placa seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

OBTURADOR DE POLVO
Sí

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FORMATO
RJ45

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

TIPO DE PLACA
Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
No incluido

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053004272

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
83.00

LONGITUD EMBALAJE
223.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1517738.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.28

PESO NETO EMBALAJE
0.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM