


Módulo para 1 RJ45 de Panduit® en placas de voz y datos inclinadas

REF. MD69



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Módulo para un conector RJ45 de Panduit. Este módulo MD es específico para placas de voz y datos inclinadas, de la serie Simon 500 Cima. La serie a la que pertenece el módulo es la Simon K45. Este producto solo es óptimo para combinarlo a placas de voz y datos inclinadas. En el caso de las placas planas de voz y datos Simon, ya llevan incluido el módulo MD en la propia placa. Por lo tanto, no haría falta adquirir otro componente. El módulo MD de la serie Simon K45 está fabricado con materiales muy seguros e ignífugos. Concretamente, cuenta con componentes termoplásticos, libres de halógenos. Así se consigue aumentar la calidad y la seguridad durante el uso de las placas, pese a que las temperaturas sean muy altas. Las medidas de producto son de 32 x 20 x 10 milímetros y soportan temperaturas que van desde los -5 hasta los +60 grados centígrados.

COMPATIBILIDAD

Placas de voz y datos inclinadas de Simon 500 Cima y Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo MD para 1 RJ45

CLASE ETIM

EC002948

OBSERVACIONES

El Módulo MD sólo es combinable con las placas de voz y datos inclinadas (las placas de voz y datos planas incluyen el Módulo MD en la propia placa)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN

Módulo MD para 1 RJ45

COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie Mini-Com de Panduit®.

CONECTORES RJ45

No incluido en el Módulo MD

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60° C

FORMATO

RJ45

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

**RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Panduit®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Panduit®

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo,
sin necesidad de herramientas

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.002	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 455000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436025417	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 9100	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 50	PESO BRUTO EMBALAJE 1.054
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 65	PESO NETO EMBALAJE 0.1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.002	ANCHO EMBALAJE 70	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 100	