PROJETOR LED 100W SIMON

REF. **IL416111**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O foco LED para exteriores e interiores da SIMON possui uma potência de iluminação de 100 watts. Fabricado em alumínio e em acabamento na cor preta, projeta uma luz branca fria, com uma intensidade de 8500 lúmens e uma abertura de 120º. Além disso, é possível adaptar o raio de detecção do detector de movimento. Graças ao seu cabo de 30 cm e ao seu suporte metálico, a instalação é muito simples, permitindo que seja parafusado em paredes ou tetos.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Alumínio,

APLICAÇÃO

Iluminação de realce,Iluminação geral,Iluminação de indústria,Estacionamento,Áreas comerciais,Profissional

EMBALAGEM

Caixa

CLASSE ETIM

EC001744

OBSERVAÇÕES

Ligação e instalação fáceis. Inclui cabo de 0,3 m H05RN-F 3×1,0 mm^2.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IK
07

CLASSIFICAÇÃO IP
IP65

ALIMENTAÇÃO (V~)
220/240 V~

BATERIA
Não incluída

TEMPERATURA DE COR (K)
6500 K

CRI
80.00

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COR
Luz branca fria

LÚMENS (LM)
8500 lm

LÚMENS/W
8500 lm

POTÊNCIA (W)
100 W

VIDA ÚTIL
30.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SECÇÃO DO CABO (MM^2)
3 x 1,0 mm^2

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA
3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8412852958422

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
18412853003173

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
4

ALTURA EMBALAGEM
300.00

LARGURA DA EMBALAGEM
45.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
240.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3.24

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
4.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

simon