

**Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 conector RJ45 AMP® grafito Simon 88**

REF. 88081-38



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta placa de voz y datos está indicada para 1 conector RJ45 AMP®, es plana y consta de ventana guardapolvo. Con acabado en grafito, está incluida en la serie Simon 88. Está fabricada en material termoplástico y tiene unas medidas de Ø 68,3 mm. Destaca por una gran resistencia a las temperaturas extremas, si bien se recomienda que sea instalada en espacios cuya temperatura oscile entre 5 y 40°C para una óptima conservación de este producto. Esta placa individual, además, está disponible en 2 acabados. No se incluye el módulo adaptador RJ45. En relación a su mantenimiento, basta con que use un paño humedecerlo ligeramente en agua con jabón. Frote la placa de manera suave con él y evite los limpiadores abrasivos que contengan cloro. La serie Simon 88 es una colección original que ha revolucionado la estética de los mecanismos, rompiendo con las formas cuadradas y centrándose en las circulares. El resultado son artículos llenos de personalidad.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Disponible en 2 acabados

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluido

### COMPATIBLE CON CONECTORES

AMP y Systimax

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### NÚMERO DE CONECTORES

1

### VERSIÓN

Individual

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### TIPO DE PLACA

Inclinada

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.05

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3017190.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053055434

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3017190.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.54

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ALTURA EMBALAJE

82.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.54

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.05

### ANCHO EMBALAJE

165.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### LONGITUD EMBALAJE

223.00