

Tapa embellecedora para zócalos distribuidores de canales de suelo acero inox Simon Canalización

REF KTA904/8



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Zócalos de distribución Simon Canalización

OBSERVACIONES

Tapa para especialmente diseñada para la distribución de canal de suelo En caso de necesitar adaptar minicolumnas K45 aprovechando la instalación del zócalo de distribución es conveniente utilizar la tapa adaptadora ALKA02/8

ACABADO

Metal

MATERIAL

Acero inox

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa embellecedora para zócalos distribuidores de canales de suelo, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TOMA TIERRA

< 0,05 Ω

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+850°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+120° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

PROFUNDIDAD (MM)

3 mm

DIMENSIONES (MM)

140 x 140 x 3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Only with tool

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

422500 MMQ

PESO NETO

0.105 KGM

PESO BRUTO

0.105 KGM

EAN PRODUCTO

8426436035447

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

25 MMT

ANCHO EMBALAJE

130 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

130 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

422500 MMQ

PESO NETO

0.105 KGM

PESO BRUTO

0.105 KGM

EAN EMBALAJE

8426436035447