

BASE MÚLTIPLE 2 TOMAS 16A 230V~ BLANCA CON CABLE 2 M H05VV-F 3G1,5MM² SIMON

REF. BM711201



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base múltiple SIMON de 2 tomas de 16 A, compatible con clavija tipo C. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 230 V~, potencia máxima de 3680 W, fabricada en polipropileno de alta resistencia y acabado blanco, cable de 2 metros. Ideal para uso doméstico y de interior, multiplicando la toma de corriente para conectar varios aparatos eléctricos a la vez sin perder espacio.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Polipropileno

EMBALAJE

Fajín

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

APLICACIÓN

Doméstico

CLASE ETIM

EC000330

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMATO	POTENCIA DE SALIDA (W)	TIPO DE ENCHUFE
Schuko	3680	F
INTENSIDAD (A)	SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM ²)	POWER DELIVERY USB
16 A	1.5	No
CLASIFICACIÓN IP	ALIMENTACIÓN (V~)	CARGA RÁPIDA USB
IP20	230 V~	No
POTENCIA MÁXIMA (W)	NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE	PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE
3680	2	No
TENSIÓN NOMINAL (V~)	GAN USB	USO
230 V~	No	Conexión de varios aparatos eléctricos a una misma toma de corriente.
NÚMERO DE SALIDAS		
2		

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM ²)	TIPO DE CABLE	DIRECCIÓN DEL ENCHUFE
3G1,5mm ²	H05VV-F	Lateral

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | DIN-VDE 0620-2-1:2021 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-2-7:2008 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852967707	0.35	150.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
190.00	0.34	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
41.00	KGM	2838000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
74.00	18412853008154	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	8	3.20
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
576460.00	220.00	2.72
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	86.00	KGM