# Projetor POINT 56 Carril 2700 K Wide Flood DALI Preto

REF. **92062313-288**

## INFORMAÇÃO BÁSICA

| ACABAMENTO | MATERIAL | CONTEÚDO DA EMBALAGEM |
|---|---|---|
| Preto | Alumínio | 1 unidad |
| **MATERIAL DO CORPO** | **APLICAÇÃO** | **CLASSE ETIM** |
| Alumínio injetado | Construção,Domicílio,Hotel,Escritório,Comércio | EC001744 |

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**FREQUÊNCIA**
50 - 60 Hz

**CLASSIFICAÇÃO IP**
IP20

**FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)**
0 - 35 ºC

**ALIMENTAÇÃO (V~)**
220/240 V~

**RAL**
9005

**TEMPERATURA DE COR (K)**
2700 K

**CONTROLE**
DALI2

**CHROMATICS CRI ICONS**

CRI
90

**CRI**
90.00

**DIRECIONAL**
Sim

**DRIVER INCLUÍDO**
Sim

**CLASSE ELÉTRICA**
II

**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**
A+

**L70 (ºC)**
150000h a 25ºC

**L90 (ºC)**
40000h a 25ºC

**TIPO DE COR**
WW

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)**
hasta 79 lm/W

**LÚMENS (LM)**
1320 lm

**NÚMERO DE LUMINÁRIAS**
1

**PASSOS DE MACADAM**
<3 Step MacAdam

**ÓTICAS**
Wide Flood 45º

**POTÊNCIA (W)**
21 W

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**TIPO DE INSTALAÇÃO**
Carril

## REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC
Não

MARCAÇÃO ECORRAE
Sim

GARANTIA
5 anos

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8436547052660

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.80

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.62

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8436547052660

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
83.00

LARGURA DA EMBALAGEM
180.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
298.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
4452120.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.68

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.62

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM