

CABLE MANGUERA REDONDA H05VV-F 3G2,5MM² 10 METROS BLANCO Simon

REF. CC43251010



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Carrete de 10 metros de cable manguera redonda H05VV-F blanco de 3 hilos, con toma tierra, y 2,5mm² de diámetro con cubierta de aislamiento de PVC flexible. Soporta una tensión entre 300 y 500 Voltios. Este cable es ideal para elementos de medio y bajo consumo tales como cableado de iluminación, contactos de casa y extensiones reforzadas.

ACABADO

Blanco

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

EMBALAJE

Carrete

CLASE ETIM

EC011314

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

USO

Instalación en servicios móviles

TENSIÓN NOMINAL (V~)

300/500 V~

TENSIÓN (V~)

300/500 V~

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852251011	1753	0
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
25	1753	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
95	GRM	0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
95	18412852151073	1753
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
MMT	1	1753
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
225625	0	GRM
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	
MMQ	0	