

## Kit avant pour 1 module avec 1 prise Schuko blanc mat Simon 100

RÉF. 10020105-230



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

De couleur blanche mate, ce kit avant pour un module comprend une prise Schuko. S'inscrivant dans la série Simon 100, il est compatible avec le reste des mécanismes de cette gamme, qui a été lancée pour célébrer le 100e anniversaire de la société Simon. Le kit fonctionne à une tension de 250 Vca. Ce produit standard a été fabriqué conformément à la directive 2011/65/UE RoHS et aux normes EN 50581:2012 et IEC 60884-1 Ed 3.2. Il peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement. Pour garantir des performances optimales, veillez à ce que le kit fonctionne à une température comprise entre 5 °C et 40 °C. Cela étant, il peut également supporter des températures extrêmes allant de -25 °C à 50 °C. Pour le nettoyer, utilisez un chiffon imbibé d'eau savonneuse et évitez d'utiliser des abrasifs contenant du chlore afin de ne pas abîmer la surface du produit.

#### FINITION

Blanc mat

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Touches et enjoliveurs

#### CLASSE ETIM

EC000007

#### MATÉRIAU

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

### FONCTION INDICATEUR

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### TYPE DE MÉCANISME

Insertion

### MONOBLOC

Oui

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

### VERSION

1 élément

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

### TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053213124       | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.05                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>84.00      |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053213124              | VOLUME EMBALLAGE<br>178516.80    |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>25.30                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.05 | LARGEUR EMBALLAGE<br>84.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.05      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |