

Thermostat programmable numérique avec contrôle manuel ou automatique du Chauffage-Refroidissement et écran Simon 82 Detail

RÉF. 75817-39



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Thermostat programmable numérique et notice

CLASSE ETIM

EC011309

REMARQUES

Changement horaire été-hiver automatique.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

CONTRÔLE DE LA
CLIMATISATION
Oui

NOMBRE DE CONTACTS
5

NOMBRE DE CIRCUITS
CONTRÔLABLES
1

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FRÉQUENCE
50 Hz

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE MÉCANISME
Push

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 40 °C

MODE DE FONCTIONNEMENT
Digital

ALIMENTATION (V~)
230 V~

PUISSANCE DE SORTIE RELAIS (A)
8 A (2 A Inductif)

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-20 - 75 °C

TYPE
Chauffage / Refroidissement

VERSION
Simple

ENTRÉE POUR CONTACT
FENÊTRE
Non

NOMBRE DE FILS
4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
8

GRIFFE
Simon 27

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré et apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60730-1:2003 + A1:2005 + A12:2004 + A13:2005 + A14:2007 + A16:2008 + A2:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053069554	0.124	76
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0	0.124	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0	KGM	0.329
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0	8421053069554	DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
329232	1	0
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	57	0.124
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	76	KGM