

Placa para tomadas telefônicas com conetores RJ11 e RJ12 cinza esmeril Simon 27 Scudo

REF. 2705062-063



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma placa individual para as tomadas telefônicas da série Simon 27 Scudo. A sua cor cinza esmeril e é compatível com os conetores RJ11 e RJ12. É fabricada em material termoplástico e é adequada para encastrar.

Para uma correta manutenção, é aconselhável limpar com um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão. Não utilizar panos, nem camurças nem detergentes agressivos que contenham cloro.

Simon 27 Scudo oferece um design compacto, que protege dos golpes e manipulações, e é compatível com os elementos da coleção Simon 27. Trata-se de um produto ideal para aqueles aplicativos nas que o mecanismo está instalado em ambientes onde existe uma importante afluência de público, ou que existe risco de manipulações indesejadas.

Sujeita-se à parede com buchas de fixação que, uma vez montado todo o conjunto, resultam inacessíveis já que ficam tampados pelo espelho. Perfeita combinação de estética e resistência.

ACABAMENTO

Cinza esmeril

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 27

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Disponível em 2 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE CONECTORES
1

OBTURADOR DE POEIRA
Não

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FORMATO
RJ11,RJ12

CLASSIFICAÇÃO IK
07

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP40

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

TIPO DE PLACA

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Não se aplica

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053250983

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

597780.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053070925

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

81.00

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

90.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.60

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.10

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM