


Tecla master regulável Simon iO preto brilhante Simon 100

REF. 10002021-138



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tomada mestre Simon iO ajustável em preto com acabamento brilhante. Pertence à série Simon 100 a primeira colecção da marca que integra o sistema Simon iO nos switches graças aos quais passam do analógico ao digital. Especificamente tem uma fonte de alimentação Simon iO do mecanismo e um interruptor com protocolo iO Wi-fi/Z-wave.

É instalado horizontalmente e é feito de materiais PMMA com uma base termoplástica o que lhe confere grande desempenho em termos de durabilidade e resistência. Para uma manutenção adequada desta peça deve manter um intervalo de temperatura de operação entre os 0 e os 40 ° C e um ambiente de armazenamento que se desloca entre os -25 e os 75 ° C. Para a limpeza utilize um pano macio ligeiramente embebido em água e sabão e evite produtos abrasivos que contenham cloro.

Esta peça de tipo normalizada foi fabricada em conformidade com a Directiva 2011/65/UE RoHS + Directiva 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1 e destina-se a ser comercializada no mercado comunitário.

ACABAMENTO

COMPATIBILIDADE

CLASSE ETIM

Mecanismos Simon 100

EC000011

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

PROTOCOLO DE
CONECTIVIDADE

Z-wave

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + Directive 2014/53/UE RED + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016 + ETSI-300-220-2 v2.4.1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053146798	0.03	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	65122.20
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053146798	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.35
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	25.30	0.03
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.03	36.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	71.50	