

Projeto linear 610 RGB Elliptical 950

REF. 61032533-900



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Outro projetor de alto desempenho da gama Simon de projetores 610. Especificamente desenhado para a iluminação de interiores este elemento de iluminação quanta com uma cor de luz de tipo RGB primário e ótica elíptica permite um ótimo controlo do feixe de luz. O controlo elétrico realiza-se mediante Powerbox DMX. Sua fabrico em materiais de alumínio confere-lhe uma alta resistência à passagem do tempo e ao uso continuado, além disso as cuidadas linhas de seu design facilitam sua incorporação a qualquer projeto de interiores, adaptando-se a ambientes informais e profissionais por igual. Como todos os elementos de iluminação de interiores da gama 610 apresenta componentes da mais alta qualidade que asseguram um ótimo comportamento da instalação além de cumprir com as mais altas exigências de segurança. Estas características além de um simples montagem fazem do produto uma excelente escolha recomendada pelos melhores profissionais.

APLICAÇÃO

Efeitos de cor, Iluminação de realce, Iluminação de banhos de parede

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

OBSERVAÇÕES

Informação de Alimentação e Frequência utilizando fonte de alimentação de 60 W ref.^a: 61095200-077

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Não

LÚMENS (LM)

1600 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 3

LÚMENS/W

1600 lm/53W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

50 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Elliptical

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

10x40°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

Power Box DMX

TIPO DE COR

RGB

POTÊNCIA (W)

53 W

DIRECIONAL

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

30 lm/W

VIDA ÚTIL

50.000 h

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Carril, Encastrar, Suspensão

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053086414	VOLUME EMBALAGEM 3.36
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 1.93
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 1.93	LARGURA DA EMBALAGEM 50.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.93
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 1.93	COMPRIMENTO EMBALAGEM 960.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM