

## Кит на 2 поста, механизмы: 1 розетка Schuko 2P+E 16A 250B~ + 1 з/у USB C 20W + 1 светорегулятор (отсечка фазы, 2/3 провода) + суппорт Simon 100

РЕФ. 10010256-039



### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### ОТДЕЛКА

Черный

#### МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Фронтальные Кит-накладки  
Simon 100

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка, з/у USB,  
светорегулятор, суппорт и  
инструкции

#### КЛАСС ETIM

EC000125

#### ЗАМЕЧАНИЯ

Розетка с системой безвинтового подключения 1Click®; зарядное устройство USB C; сенсорный тип светорегулятора

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

до 2,5 mm

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

2 поста

### ФОРМАТ

Розетка Schuko,USB

### ЧАСТОТА

50 - 60 Hz

### ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

### ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 А

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

-5 - 60 °C

### ТИП МЕХАНИЗМА

Электрическая розетка / USB розетка / Светорегулятор

### МОНОБЛОК

Нет

### ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

### ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

250 В~

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

### ХАРАКТЕРИСТИКИ USB

PD 20W

### ВЕРСИЯ

Комбинированное

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

7

### УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

### НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный

### ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж

### ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053353639

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.27

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.26

ЕДИНИЦА ВЕСА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053353639

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

ВЫСОТА УПАКОВКИ

75.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

88.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

158.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

1042800.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ  
ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.27

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.26

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ  
KGM