

Рамка на 1 пост цвета графит с металлическим основанием цвета латунь Simon 82 Detail

РЕФ. 8201610-247



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Графит

СОВМЕСТИМОСТЬ

Механизмы Simon 75, Simon 77
и Simon 82

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Рамка на 1 пост

МАТЕРИАЛ

Металл, Термопласт

КЛАСС ETIM

EC000007

ЗАМЕЧАНИЯ

Рекомендуется применять клавиши и накладки цвета графит

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОСТУПНО В

на 1, 2, 3 и 4 поста

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

-5 - 60 °C

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

на 1 пост

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикальный и
горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00000000000000000000

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00000000000000000000

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00000000000000000000

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00000000000000000000

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.11999999999999999556

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.11999999999999999556

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

ЕАН УПАКОВКИ

8421053125038

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

ВЫСОТА УПАКОВКИ

18

ШИРИНА УПАКОВКИ

95

ДЛИНА УПАКОВКИ

95

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

162.45

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

CMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.12

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.12

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM