

## Placa difusora bicolor para a solução livre/ocupado champagne Simon 82

REF. 82096-34



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Nossa placa difusora bicolor para a solução livre-ocupado da série Simon 82, está disponível em cor champagne além de em outros 5 acabamentos. Para sinalizador luminoso da série Simon 82 está disponível num total de 3 acabamentos diferentes. Nossos experientes em decoração recomendam que o espelho vá sempre na mesma tonalidade que o do suporte desta peça. Para instalar a placa, pode encastrar na parede ou colocar numa superfície. Graças o seu fabrico em termoplástico galvanizado de excelente qualidade, esta peça pode trabalhar a temperaturas entre 5 e 40°, incluindo as máximas de -25 e 50°. Além disso, cumpre com a norma UNE-EN 60669-2-1:2005 + A1:2010 + A2:2011. Para um bom cuidado da peça, o ideal é limpar com um pano suave e seco, evitando em todo momento qualquer produto que inclua cloro em sua formulação pelo seu alto poder abrasivo.

### ACABAMENTO

Champagne

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

### CLASSE ETIM

EC000064

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

### OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 62094:2003 | EN 62094:2003 A11:2003 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053058923

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.05

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

85.00

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

267.32

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053058923

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

CMQ

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

267325.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.05

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

### ALTURA EMBALAGEM

85.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.05

### LARGURA DA EMBALAGEM

37.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

