

## BASE 4 TOMAS TT INT.CABLE 5M BLANCO(FAJ)

REF. BM712403



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**EMBALAJE**

Fajín

**CLASE ETIM**

EC000330

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### INTENSIDAD (A)

16 A

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

230 V~

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### POTENCIA DE SALIDA (W)

3680

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

4

### POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

### SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM<sup>2</sup>)

1.5

### TIPO DE ENCHUFE

C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE CABLE

5 m

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | DIN-VDE 0620-2-1:2021 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-2-7:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852967813

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

290.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

41.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

89.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1058210.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.55

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.53

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

18412853008260

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

8

### ALTURA EMBALAJE

290.00

### ANCHO EMBALAJE

85.00

### LONGITUD EMBALAJE

165.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

4067250.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

4.24

### PESO NETO EMBALAJE

4.24

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM