

Proyector 740.01 Carril 3000K Spot Blanco

REF. 74001030-283



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Proyector 740.01 Carril 3000K Spot Blanco es un proyector que cuenta con un consumo reducido de energía (20W) a la vez que emite una potente luz blanca de tipo cálido con una temperatura de color de 3000 K. Todo ello con una elevada eficiencia lumínica (89) y una emisión de 1780 lúmenes para sus 20W de potencia.

Este proyector es de un elegante y atractivo color blanco con pintura texturizada y un resistente cuerpo fabricado en aluminio, lo que sin duda garantiza su durabilidad a largo plazo. Además la luminaria cuenta con una vida útil de al menos 30000 horas a 25°, así que está preparada para emitir de manera constante durante mucho tiempo sin problemas.

Su instalación se realiza de manera rápida y sencilla gracias a que ha sido fabricado con un sistema de instalación de tipo carril. Es un proyector que a pesar de tener 20W de potencia, algo inferior a otros proyectores de Simon, logra emitir hasta 1780 lúmenes con total seguridad. Al contar con una óptica de tipo Spot, el ángulo de apertura del haz de luz no es demasiado elevado, con apenas 15 grados de apertura como máximo, ideal para el sector retail o restaurantes.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

CRI

80.00

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

TIPO DE COLOR

WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

89 lm/W

LÚMENES (LM)

1780 lm

LÚMENES/W

1780lm/20W

ÓPTICAS

Spot

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

20 W

VIDA ÚTIL

30 000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

NORMATIVA

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215906

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053215906

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

250.00

ANCHO EMBALAJE

136.00

LONGITUD EMBALAJE

136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4624000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

PESO NETO EMBALAJE

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM