

## Base porta-fusível para fusíveis cilíndricos 16 A 380 V~ e de tamanho 8 x 32 mm branco Simon 27 Play

REF. 27001-35



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Vivemos na era da personalização. Do consumidor que gosta de escolher as suas próprias combinações de formas e cores. É por isso que a série 27 Play da Simon se baseia precisamente na combinação de cores e designs.

Um produto desta coleção é o porta-fusíveis unipolar Simon, tanto de superfície como de encastrado e com base de cerâmica. É de cor branco e adequado para fusíveis cilíndricos de 8 x 32 mm de tamanho, até 16 A de intensidade e 380 V de tensão.

Tem forma quadrada de tamanho 45 x 45 mm e é compatível com os seguintes espelhos: Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua.

Um pano suave, e humedecido ligeiramente em água com sabão, é ideal para uma adequada limpeza. É importante não fazer uso de papel de cozinha, camurças ou detergentes que contenham cloro e sejam agressivos.

### ACABAMENTO

Branco

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Porta-fusível

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### INTENSIDADE (A)

16 A

### MODO DE OPERAÇÃO

Fusível cilíndrico

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### ALIMENTAÇÃO (V~)

380 V~

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

13

### GARRA

Simon 27

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e  
Centralizações

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para  
encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

EN 60127-6:1994+A1:1996+A2:2003 + EN 50581:2012

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053011447               | VOLUME EMBALAGEM<br>1201200.00        |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>10               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>52.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.72          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.07  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>105.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.72        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.07           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>220.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |