

## Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo 1 elemento para 1 RJ45 grafito Simon 500 Cima

REF. 50000081-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Simon le ofrece una solución para cada necesidad en los sistemas de conectividad de voz, datos, multimedia y sistema eléctrico. Compatibilidades con conectores informáticos de otras marcas, instalación sencilla sin necesidad de herramientas especiales ni tornillos. Modularidad, rapidez, comodidad y seguridad, no solo para las personas sino para las instalaciones. Permite ampliar el sistema todas las veces que sea necesario, adaptándose a las nuevas tecnologías o reconectando con instalaciones ya existentes. La gama Cima 500 de Simon, facilita su instalación ya que tiene la misma placa para todo tipo de envoltentes: Clipaje horizontal y vertical. Nuevo formato de ventana que indica la posición correcta de conexión del latiguillo. Se trata en este caso de una Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo 1 elemento para 1 RJ45. Acabado grafito, gama Simon 500 Cima. Acorde al Módulo MD combinado. Placa Individual Inclinada. Placa para 1 y 2 RJ45. La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Dimensiones 50 x 50 x 21 mm. Material termoplástico libre de halógenos Garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y baja toxicidad ante la emisión de humos. Resistente a la corrosión y a las temperaturas extremas. Fácil mantenimiento. Limpieza con un paño limpio y seco. Se recomienda no utilizar limpiadores clorados.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada  
con guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

7021

### CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al Módulo MD combinado

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al Módulo MD combinado

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Espécífico Simon 500 Cima

### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053095300	VOLUMEN EMBALAJE 1.47
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 88.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 123.00	PESO NETO EMBALAJE 0.28
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	LONGITUD EMBALAJE 136.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

