

ADAPTADOR GIRATORIO 180 GRADOS PLUG III 1 TOMA + USB A + USB C 30W

REF. CL610310



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro/Blanco

APLICACIÓN

Doméstico

EMBALAJE

Caja

MATERIAL

Polipropileno

COMPATIBILIDAD

Compatible con enchufes estándar europeos (Schuko y 2P+T)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto

OBSERVACIONES

Compatible con carga rápida Power Delivery 30W. No convierte voltaje. Uso interior.

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR

USB A + USB C

POTENCIA DE SALIDA (W)

30 W

TIPO DE ENCHUFE

F

FORMATO

Euro-Schuko

NÚMERO DE POLOS

2

TIPO DE PUERTO USB

A,C

INTENSIDAD (A)

16 A

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

TENSIÓN (V~)

250 V~

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE TOMAS

1

NÚMERO DE TOMAS

1

NÚMERO DE CARGADORES USB

1 USB A + 1 USB C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

UNE 20315-1-1:2017 UNE 20315-1-2:2017 UNE 20315-2-5:2018 IEC60884-2-5:2017 IEC 60884-1 Ed 3.2 IEC 60884-3-1:2021 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024 EN 61000-3-3:2013+A2:2021 EN 55032:2015 + A1:2020 + A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN 50563:2011+A1:2014

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852982144

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.185

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

104

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

49.5

EAN EMBALAJE

18412853010294

VOLUMEN EMBALAJE

644800

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

98.5

PESO BRUTO EMBALAJE

0.81

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.129

ALTURA EMBALAJE

52

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

507078

LONGITUD EMBALAJE

100

ANCHO EMBALAJE

124

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.774