

## Pulsador 10 A 250V~ con sistema de embornamiento 1click® Simon 100

REF 10000150-039



### INFORMACION BASICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

#### OBSERVACIONES

Interruptor pulsador con retorno de llave

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### INFORMACION TECNICA

**MERCADO DISPONIBLE**

CE

**SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)**

De 1,5 a 2,5 mm

**INTENSIDAD (A)**

10 A

**IP**

IP20

**NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES**

Medio elemento

**TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)**

0 - 40 °C

**ALIMENTACIÓN (V~)**

250 V~

**RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)**

-25 - 75 °C

**TIPO DE MECANISMO**

Push | Pivoting

**VERSIÓN**

Individual

**VOLTAJE (V~)**

250 V~

**INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO**

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

1 click connection (1 click®)

## NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.025 KGM

PESO BRUTO

0.025 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

41.5 MMT

ANCHO EMBALAJE

127.5 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

195 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1031793.75 MMQ

PESO NETO

0.25 KGM

PESO BRUTO

0.25 KGM

EAN EMBALAJE

8421053133026