

**Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para 2 conectores RJ45 y 2 conectores RJ-11/12 blanco Simon 73 Loft**

REF. 73086-60



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El grupo Simon se caracteriza por poner en el mercado los mejores productos. Día a día logra gracias a su esfuerzo la mayor calidad, seguridad y fiabilidad posible. Esta placa de voz y datos de la serie Simon 73 Loft con guardapolvo destaca como uno de los mejores artículos al mejor precio posible, es compatible para un conector modular RJ-45 y RJ-11/12 que se adquieren por separado. Está diseñado en acabado blanco y se recomienda montarlo sobre un marco del mismo color. Tiene unas dimensiones de 55 x 55 milímetros y es la versión individual de un elemento. Simon 73 Loft utiliza los mejores materiales termoplásticos, muy resistentes a golpes y arañazos y con un mantenimiento muy sencillo, simplemente lavándolo con un paño humedecido en agua jabonosa. Simon además te lo pone fácil. Su instalación se completa en cuatro sencillos pasos sin necesidad de conocimientos previos de electricidad y sin apenas herramientas.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 73 Loft

### CLASE ETIM

EC002906

### OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FORMATO

RJ11,RJ12

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### COMPATIBLE CON CONECTORES

AMP

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### NÚMERO DE CONECTORES

2

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluido

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

## NORMATIVA

### REGULACIONES

No aplica

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO<br>8421053255230          | PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.04    | LONGITUD EMBALAJE<br>223.00          |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00              | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.04             | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00               | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>3.02             |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00            | EAN EMBALAJE<br>8421053070123              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>DMQ |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>UNITARIO<br>MMT  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10             | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.45          |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>3017190.00       | ALTURA EMBALAJE<br>82.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.45           |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ANCHO EMBALAJE<br>165.00                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |