


Cadre pour 2 éléments blanche brillant Simon 100

RÉF. 10000620-130



INFORMATION DE BASE

FINITION**COMPATIBILITÉ****CLASSE ETIM**

Mécanismes Simon 100

EC000007

MATÉRIAU**CONTENU DE L'EMBALLAGE**

Plastique

Cadre pour 2 éléments

INFORMATION TECHNIQUE

DISPONIBLE EN 1, 2, 3 et 4 éléments	MAINTENANCE Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C) -25 - 50 °C
CLASSIFICATION IP IP20	VERSION 2 éléments	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) 5 - 40 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT universel	SENS D'INSTALLATION Horizontal et vertical	TYPE D'INSTALLATION Convient pour montage encastré
--	--	--

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053140642	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	POIDS NET EMBALLAGE 0.03
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.03	LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8421053140642	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.03	VOLUME EMBALLAGE 130200
POIDS NET DU PRODUIT 0.03	HAUTEUR EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	LONGUEUR EMBALLAGE 84	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM
		LARGEUR EMBALLAGE 155